

MART 2017, SAYI: 51



2017 PAMUK SEZONU BAŞLIYOR

Çukurova Bölgesinde pamuk ekim sezonu başlarken, diğer bölgelerde de tarla hazırlıkları hızla devam ediyor. Tarla hazırlıkları devam ederken başta tohum olmak üzere girdiler tedarik ediliyor. Her zamanki gibi Progen çeşitlerine ilgi fazla. 2016 Yılında birim alandan elde edilen kazanç açısından pamuğun ilk sırada yer alması pamuğa ilgiyi arttırmış görünüyor. Tahminlerimize göre pamuk ekim alanları 2016 yılına oranla % 20-25 düzeyinde artacak. Pamuk alanları artsa dahi, Türkiye pamuk ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla ürettiği kadar pamuğu yurt dışından ithal etmeye devam edecek.

ADANA TİCARET BORSASI ÇUKUROVALI PAMUKCULARI BULUŞTURDU

Adana Ticaret Borsası'na Better Cotton kapsamında 23 Mart 2017 tarihinde Adana Seyhan Otelinde gerçekleştirilen ATB Yönetim Kurulu Üyeleri, Çukobirlik Genel Müdürü, İl Tarım Müdür Yardımcısı, Ticaret İl Müdürü, İPUD Başkanı, İl ve İlçe Ziraat Odası Yöneticileri, Çırçır İşletmecileri, Sulama Birliği Yöneticileri ve üreticilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda Progen Tohum Genel Müdürü Aykut Özbuğday ve Progen Tohum Genel Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Mart birer sunum yaptılar.



PROGEN TOHUM-ŞANLIURFA ÇIRÇIR İŞLETMECİLERİ BULUŞMASI

Şanlıurfa'da hizmet veren çırçır işletmecileri ile Şanlıurfa Hilton Otel'de yapılan toplantıda, katılımcılar Profiber markası ve yüksek elyaf kalitesiyle öne çıkan Lima pamuk çeşidi hakkında bilgilendirildi. Progen Tohum tarafından geliştirilen Lima pamuk çeşidinin Şanlıurfa iline ait 2016 yılı verim ve çırçır randımanları, çeşidin erkenciliği, bölgede üretilen ürünlere ait elyaf değerleri çırçır işletmecilerinin beğenisini kazandı. Şanlıurfa pamuk kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacak olan Profiber projesinin 2017 yılında uygulama prensipleri de çırçır işletmecileri ile paylaşıldı.



PROGEN TOHUM ŞANLIURFA TARIM FUARINDA

Progen Tohum, 12-15 Nisan 2017 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılıyor. Şanlıurfalı üreticilerimizi standımıza bekliyoruz.



PROGEN TOHUM HATAY BAYİLERİ BULUŞMASI

Progen Tohum, Hatay Bayileri ile buluştu. Progen Hatay Bayileri pamuğun geleceği, 2017 ekim sezonunda Hatay ilinde pamuk ekim potansiyeli, pamuk yetiştiriciliğinde önemli noktalar ve Progen pamuk çeşitleri hakkında bilgilendirildi. Hatay pamuk alanlarında verim potansiyeli ile beğenilen çeşitler durumundaki Flash ve Carisma çeşitleri ile 2016 sezonunda verim potansiyeli, erkenciliği ve yüksek randımanı ile dikkat çeken Edessa çeşidi ve yüksek elyaf kalitesi ile Hatay pamuğunun kalitesini yükseltecek çeşit olarak görülen Lima hakkında bayilere bilgi verildi.



PROGEN TOHUM AYDINLI ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Pamuk yetiştiriciliğinde önemli bir geçmişe sahip olan Aydın'da Progen Tohum tarafından gerçekleştirilen toplantıya, Aydın ve Koçarlı pamuk üreticileri, çırçır işletmecileri ve bayiler katıldı. Katılımcılara Progen pamuk çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Bölgede yaygın olarak ekilen Lydia, Carisma ve Flash çeşitleri ile Edessa ve Lima çeşitleri hakkında bilgilendirme yapıldı.



BETTER COTTON ÜRETİMİNDE ARTIŞ

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç: "2020 yılına kadar dünya tekstil devlerinin ürünlerinde yüzde 20 ila yüzde 100 oranında Better Cotton kullanacaklar. 2013 ile 2016 yılları arasında üretici birimimize bağlı Better Cotton ekim alanımız yüzde 1250, üretimimiz ise yüzde bin üzerinde arttı" ([Haberin devamı için tıklayınız](#)).



İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HUBUBAT ÇIKIŞLARINDA SORUN

Konya ve Karaman gibi buğday ve arpa ekilişlerinin yaygın olduğu bölgelerde gerek kış koşullarından gerekse toprakta kaymak tabakası oluşumundan kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Bazı tarlalarda toprağın kaymak tabakası oluşturmaya bağlı olarak fideler toprak yüzeyine çıkmakta zorlanıyor. Bu tür tarlalarda merdane çekilerek kaymak tabakasının etkisi azaltılıyor. Bazı tarlalarda ise erken ilkbahar donlarına bağlı olarak tarladan tarlaya değişen oranlarda zarar söz konusu.



ULUSLARARASI TAHIL KONSEYİ MART 2017 RAPORU

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)'nin 30 Mart 2017 tarihli son raporuna göre, 2016/17 sezonu **buğday** üretimi bir önceki yıla oranla % 2.4 artışla 754 milyon ton olarak gerçekleşecek. Tüketim ise % 2.5 artışla 737 milyon tona ulaşacak.

Dünya BUĞDAY üretim tahmin ve projeksiyonu

	2014/15	2015/16	2016/17		2017/18
			23.02	30.03	projeks.
Üretim	730	736	752	754	735
Ticaret	153	166	169	169	166
Tüketim	715	719	738	737	740
Stok	206	223	236	239	234
Değişim	15	17		16	-6



Konseyin aynı raporuna göre, 2016/17 soya üretimi % 8.3'lük artışla 341 milyon ton olarak gerçekleşecek. Tüketim ise % 4.7'lik artışla 335 milyon tona ulaşacak ([Raporun devamı için tıklayınız](#)).

Dünya SOYA üretim tahmin ve projeksiyonu

	2014/15	2015/16	2016/17		2017/18
			23.02	30.03	projeks.
Üretim	320	315	336	341	345
Ticaret	127	134	139	140	145
Tüketim	312	320	334	335	347
Stok	38	33	35	38	35
Değişim	15	17	20	23	22



PAMUKTA SIRTA EKİM

Pamuk tarımında iyi bir çimlenmenin sağlanması için gerekli olan toprak işleme aynı zamanda bazı biyolojik dönemlerini toprakta geçiren zararlı böcekleri ve toprak kökenli mantari hastalıkları da etkilemektedir. Ekim döneminde yaşanan bazı sıkıntılar, alışlagelmiş ekim şekli yerine farklı yöntemlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu yöntemlerden biri de “**sırtta ekim**”dir. Sırtta ekim yapılacağı zaman, sonbaharda derin sürüm yapıldıktan sonra sırt listeri ile sırtlar oluşturulur ve sırtlar kış geçirmek üzere bu şekilde bırakılır. Kışın yağmur nedeniyle yer yer zarar görecektir olan sırtlar, düzeltmek ve ekim öncesi gübreleme ve yabancı ot ilaçlaması yapıldıktan sonra bunları toprağa karıştırmak amacıyla ekimden önce yenilenir. Bu işlem aynı zamanda mekanik ot mücadelesi niteliğindedir. Bu işlemler yapıldıktan sonra, sırtları bastırmak amacıyla sırt bastırma aleti kullanılır. Ekime hazır hale gelen sırtlara, mekanik veya pünömatik ekim mibzerleri ile ekim yapmak mümkündür. Ekim yapıldıktan sonra bu alet tekrar geçirilerek toprak ile ekilen tohum arasında daha iyi bir tutunma sağlanır.

Uygulanan geleneksel yöntemle göre daha az sayıda işlem içeren sırtta ekim yönteminin önemli avantajları şu şekilde sıralanabilir:

- Yağışlı sezonlarda sorun olan kaymak tabakası önemli oranda azalmakta dolayısıyla çimlenme, çıkış ve kök gelişimi daha rahat olmakta,
- Sulama için karık açmada kolaylık sağlamakta,
- Ekim derinliğinin ayarlanmasında daha başarılı olunmakta,
- Sırtta ekimde tohumlar, düze ekime oranla daha kısa sürede çimlenmekte ve gelişimin ilk aşamasında yaklaşık üç gün erkencilik sağlanmakta,
- Düze ekime göre daha çabuk ısınan ve havalanan sırtlarda, pamuk fideleri fide kök çürüklüğü hastalığından daha az etkilenmekte,
- Sırtlar, ekim döneminden önceki sonbahar ve kışın yapıldığı için, çok kısa ve kritik olan ekim sezonunda, pamuk ekimi kısa sürede tamamlanarak işçilik ve zamandan tasarruf sağlanmakta,
- Makineli hasat için avantaj sağlamakta,



- Geleneksel yöntemle göre, tarlaya daha az sayıda alet ve makine girdiğinden toprak işleme maliyeti azalmaktadır.

Sırtta ekimin yukarıda sıralanan olumlu yönlerine karşılık, aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sırtta ekim toprak sıcaklığını arttırarak erken ekimi mümkün kılmaktadır. Tohum yatağındaki toprak sıcaklığı, yönler göre değişiklik göstereceğinden dolayı sırtların doğu-batı yönünde yapılması önerilmektedir. Tuzluluk sorunu olan topraklarda, tuzun sırtların tepesine birikmesi filiz çıkışını olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı uygulanmamalıdır. Sırtta ekim yapılacak tarlaların tesviyelerinin, sırtların düzgünlüğü ve karık usulü sulamanın yapılması için düzgün olması gerekir. Sırtlar çabuk ısındığından dolayı son hazırlama işleminden sonra beklemeden ekim yapılmalıdır. Sırtta ekim, %10 daha fazla yabancı otlanmaya neden olduğundan dolayı yabancı ot mücadelesine dikkat edilmelidir.



Hazırlayan: Prof. Dr. Cafer MART

*Bu metinde yer alan bilgiler üreticilerin bilgi ve tecrübesini arttırmak amacıyla verilmektedir. ProGen A.Ş. ve Atay Tarım A.Ş. bu bilgilerden kaynaklanan bir sorumluluğu kabul etmez.