

SEED
ProGen




KİMYASAL MÜCADELEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Pamukta zararlı böceklerle mücadele, kimyasal ağırlıklıdır. Dayanıklılık, etkisizlik, fitotoksosite gibi sorunları yaşamamak, üretim maliyetlerini düşürmek için kimyasal mücadele iyi yönetilmelidir.

- **Ekonomik zarar eşikleri** dikkate alınmalıdır.
- İlaçlar önerilen **dozlarda** kullanılmalıdır.
- **İlaçlama zamanı** doğru belirlenmelidir.
- **Koruyucu, takvime** dayalı mücadele yapılmamalıdır.
- İlaçlar dönüşümlü kullanılmalıdır.
- **Uygun alet** ve ilaç seçilmelidir.
- **Doğal düşmanlar** dikkate alınmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELEDE BAŞARI İÇİN DÖRT TEMEL İLKE



PAMUKTA BAZI ZARARLI BÖCEKLERİN EKONOMİK ZARAR EŞİKLERİ

Zararlı böceklerle mücadele yapmamız gereken yoğunluk seviyesini gösteren Ekonomik Zarar Eşikleri (EZE) son derece önemlidir. EZE'lerinin dikkate alınarak ilaçlı mücadeleye karar verilmesi, ilaç uygulama sayısını azaltacaktır.



Yeşil Kurt

2 Larva / 3 m Sıra uzunluğu



Kesici Kurt

1 Larva / 2 m Sıra uzunluğu



Dikenli Kurt

2 Larva / 3 m Sıra uzunluğu



Çizgili Pamuk Yaprak Kurdu

Yeni açılmış 2 Yumurta Paketi / 100 Bitki veya 10 Larva / 100 Bitki



Pamuk Yaprak Biti

25 Birey / Yaprak



Beyaz Sinek

5 Ergin veya 10 Larva / Yaprak



Kırmızı Örümcek

Tetranychus urticae :
10 Birey / Yaprak
Tetranychus cinnabarinus :
5 Birey / Yaprak



Yaprak Pireleri

10 Birey / Yaprak



Tahta Kuruşu

Erken Dönemde : 4 Birey / 100 Generatif organ - **Geç Dönemde** : 20 Birey / 100 Generatif organ



Lygus

Erken dönemde : 4 Birey / 100 Generatif organ - **Geç dönemde** : 20 Birey / 100 Generatif organ



Trips

1 Birey / Yaprak (Erken Dönemde)



Pamuk Yaprak Kurdu

0.5 Larva / Bitki veya 2 Yumurta Paketi / 25 Bitki

